

Kabelrinnen

Kabelrinnen

KG...



30 | 60 | 110 mm **Breite:** 50 - 300 mm Blechstärke: 0,5 | 0,7 | 1,0 mm KC...



Höhe: 60 | 110 mm Breite: 50 - 300 mm Blechstärke: 0,5 | 0,7 | 1,0 mm **KB...**



30 | 60 | 110 mm **Breite:** 50 - 300 mm Blechstärke: 0,7 | 1,0 | 1,5 mm KA...



Höhe: 60 | 110 mm Breite: 50 - 300 mm Blechstärke: 1,0 | 1,5 mm

KF...



Höhe: 60 mm Breite: 50 - 500 mm Blechstärke: 0,7 | 1,0 mm

Kabelrinnen - Formteile

Winkel 90°

KK...



T-Stück TK...



KKB...



KKP...



TKP...

TKB...





Kreuzstück

CZK...



CZKB...



CZKP...



Längsverbinder



Blechstärke: 0,7 | 1,5 mm

Gelenkverbinder



Blechstärke: 1,0 | 1,5 mm

Schrauben

Kabelrinnen - Verbinder und Schrauben

SGKM6x12



Schutzkappe Passend zu Rinne KA

NO20-24x65




NO34x65



Gitterrinnen

Gitterrinne



35 | 60 | 110 mm **Breite:** 100 - 300 mm

Gitterrinne - Verbinder

Schnellverbinder

ZLS...



Schraubverbinder USSN...





Kabelleitern

Kabelleitern

DK...

DU...



45 | 60 | 100 mm Breite: 100 - 600 mm Blechstärke: 1,2 | 1,5 | 2,0 mm

Höhe: 45 | 60 | 100 mm Breite: 100 - 600 mm Blechstärke: 1,2 | 1,5 | 2,0 mm

Kabelleitern - Formteile

Außenbogen 90° Innenbogen 90° LDZ...

LD...

TD...

T-Stück

Kreuzstück CZD...



Kabelleitern - Kabelschellen, Verbinder und Schrauben

Kabelschellen

UKZ1 / UKZ2

UK1 / UK2



Längsverbinder LDCH...



Blechstärke: 2 mm

Gelenkverbinder

LGCH...



Blechstärke: 2 mm

Schrauben SGKM8x14



Für die Montage erforderliche Schrauben

Dübel

PSRM10x90

Zubehör

Wand- / Hängestielausleger

WWS...



Länge: 100 - 300 mm

Hängestiel

WPCW...





Länge: 100 - 300 mm

Trennsteg

PG



Höhe: 30 | 60 | 110 mm Blechstärke: 0,5 | 0,7 | 1,0 mm

Schrauben

SGKM6x12

SMM10x20



Für die Montage erforderliche Schrauben und Dübel



U-Profile

U-Profil

CMC...



Höhe: 21 | 41 mm **Breite:** 41 mm Länge: 2 | 3 | 6 m Blechstärke: 2,0 mm

Verbinder

LC41H41



Höhe: 21 | 41 mm **Breite:** 41 mm

U-Profil in HDG

CMC...F

Höhe:

41 mm



Breite: 41 mm Länge: 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 m Blechstärke: 2,0 mm

Verbinder in HDG

LC41H41F



Höhe: 41 mm **Breite:** 41 mm

Montageelemente für PV Anlagen

Montageschienen

SM400



Höhe: 14 mm **Breite:** 75 mm Länge: 400 mm SMA...



Höhe: 40 | 70 mm **Breite:** 106 mm Länge: 330 mm

Indirekte Halter

PUFK



bestehend aus: Klemme, Klick-Clip, Inbusschraube, Quadrat-Mutter

BUFK



Klemme, Klick-Clip, Inbusschraube, Quadrat-Mutter Höhe: 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 90 mm

bestehend aus:

Paneelhalter

UP...R20



Höhe: Verstellbar **Breite:** 45 mm Neigungswinkel: 20°

Abzweigdosen

Abzweigdosen

PM02...



Klemmleisten: 5 | 5 | 3 Drosselspulen: 6 | 3 | 3 Schutzart: IP65

PMO3...



Klemmleisten: Drosselspulen: Schutzart:

IP65

PMO4...



Klemmleisten: Drosselspulen: Schutzart: IP65

PMPO



Klemmleisten: **Drosselspulen:** Schutzart: IP30

PMPO...



Klemmleisten: Drosselspulen: Schutzart: IP30



Schiffskabelrinnen | Schiffskabelleitern

Schiffskabelrinnen und Kabelleitern

KMSP...



Höhe: 15 mm Breite: 75 - 300 mm Länge: 2 m Blechstärke: 1,5 mm

KMSPP...



Höhe: 15 mm Breite: 50 - 300 mm Länge: 2 m Blechstärke: 1,5 mm

DOPZ...



Höhe:
30 mm
Breite:
50 - 300 mm
Länge:
3 m
Blechstärke:
4 mm

DOZ...



30 | 40 mm Breite: 50 - 300 mm Länge: 3 m Blechstärke: 1,5 | 2,0 mm

LDOU...



Höhe: 30 | 40 mm Blechstärke: 3,0 mm

Unterflurkanal

Einbahnig

KN...



Höhe: 28 | 38 | 48 mm Breite: 125 - 350 mm Länge: 2 | 3 m Blechstärke: 1,0 mm

Zweibahnig

KNd...

Höhe:



28 | 38 | 48 mm Breite: 125 - 350 mm Länge: 2 | 3 m Blechstärke: 1,0 mm

Dreibahnig

KNt...



Höhe:
28 | 38 | 48 mm
Breite:
125 - 350 mm
Länge:
2 | 3 m
Blechstärke:
1,0 mm

Verbinder für Unterflurkanal

OK...




Höhe: 28 | 38 | 48 mm Breite: 125 - 350 mm Blechstärke: 1,0 mm

NSK...



Höhe: 28 | 38 | 48 mm Breite: 125 - 350 mm Blechstärke: 1,0 mm





Ihr Elektrotechnik-Partner

ein Partner für die Zukunft

Beratung und Lieferung von elektrotechnischen Komponenten für die Industrie und den Elektro-Schaltanlagenbau. Vielfältig branchenerfahren bieten wir Ihnen eine individuelle und fachliche Produktberatung auf höchstem Niveau: Profitieren Sie von unserem Know-how und erhalten Sie funktionsorientierte Komplettlösungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Individuelle Kundenberatung
- Über 110 Jahre Erfahrung am Markt
- BAKS-Vertriebslager in Stuhr

- Nachaltigkeit und Sicherheit
- Ersatzteilmanagement und Reklamationsservice
- Ihr Rundum-sorglos-Paket: Alles aus einer Hand

Standorte

straschu Elektro-Vertriebs GmbH

Mackenstedter Straße 9, 28816 Stuhr Tel. +49 4206 4166-0 vertrieb@straschu-ev.de

Niederlassung Hamburg

Flagentwiet 37, 22457 Hamburg Tel. +49 40 556215-0 hamburg@straschu-ev.de

Niederlassung Rostock

Messestraße 20, 18069 Rostock Tel. +49 381 77645-0 rostock@straschu-ev.de

rolf weigel GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 28, 86368 Gersthofen Tel. +49 821 74024-0 info@rolf-weigel.de rolf-weigel.de

straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o. o.

ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk / Polen Tel. +48 58 524 524-0 biuro@straschu.pl straschu.pl

Niederlassung Shanghai

Room 8/1102, Lane 108, Hongfeng Road, Pudong District, 201206 Shanghai P. R. China Tel. +86 21 68869050 sales@straschu.cn



Referenzen

Maschinenbau
Fahrzeugindustrie
Luft- und Raumfahrt
Baustoffindustrie
Nahrungsmittelindustrie
Schaltanlagen- und Steuerungsbau
Verpackungsmittelindustrie
Werftindustrie